

附件 1:

崇左市建设优质结构工程评价办法

(2024 年修订)

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“百年大计、质量第一”的方针，引导和激励工程参建各方加强过程控制，保证结构安全，提高建设工程质量水平，参照《广西壮族自治区建设优质结构工程评价办法》并结合崇左市实际，制定本办法。

第二条 崇左市建设优质结构工程评价是崇左市建设工程主体结构施工质量的最高荣誉，也是申报崇左市花山优质建设工程质量评价（市级优质建设工程）的必备条件之一。评价对象为在崇左行政区域内依法建设的结构完整的工程。荣获荣誉单位为工程主要承建单位和参评监理单位。

第三条 崇左市建设优质结构工程评价，坚持“公平、公开、公正”的原则，以国家现行建设工程施工质量验收规范及评优标准为依据，结合我市建设工程结构质量的实际情况进行评价。

第四条 崇左市建设优质结构工程评价对象为崇左市建筑业联合会会员企业在崇左行政区域内总承包施工的建设工程项目，经建设单位和监理单位推荐，工程质量应达到同时期崇左市领先水平。

第五条 崇左市建筑业联合会根据申报项目情况，择优推荐申报广西壮族自治区建设优质结构工程评价。

第六条 崇左市建设优质结构工程评价工作由崇左市住房和城乡建设局进行指导，崇左市建筑业联合会组织实施。

第二章 申报条件、评价范围

第七条 申报崇左市建设优质结构工程评价的工程项目，必须符合下列条件：

（一）符合基本建设程序，工程建设和质量管理的法律、法规、标准和规定；

（二）施工管理规范，有科学合理的施工组织设计及施工方案、结构工程创优计划和可行的质量保证措施；

（三）过程控制严格有效，施工工艺和实体质量符合设计图纸和有关规范、规程、标准的要求，施工过程中严格按照有关规定组织验收，各项工程质量控制资料完整、真实、有效，无违反工程建设强制性标准的情况；

（四）积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，应用“建筑业 10 项新技术” 3 项以上。

第八条 崇左市建设优质结构工程评价范围分为五类：

（一）住宅工程；

（二）公共建筑工程；

（三）工业交通水利工程；

(四) 市政园林工程;

(五) 其他工程

以上五类工程的评价范围和规模应符合相关规定(详见附录1、2)。

第九条 有下列情况之一的工程不得申报:

(一) 原有建筑物改建、扩建工程;

(二) 经过加固补强的工程;

(三) 使用国家和地方明令淘汰的建筑材料、设备及构配件的工程;

(四) 在建设过程中,发生过一般及以上质量、生产安全事故,或者在社会上造成恶劣影响事件的工程;

(五) 因施工质量问题有投诉,举报属实的工程;

(六) 申报的工程未包含地基与基础分部工程(联合申报除外)。

第三章 申报程序及申报材料

第十条 申报程序:

申报工程由承建单位提出申请,向崇左市建筑业联合会提交申报材料。

第十一条 申报崇左市建设优质结构工程评价提交的主要申报资料和要求:

(一) 主要申报资料:

1、《崇左市建设优质结构工程评价申报表》原件;

2、《施工许可证》复印件或发改委的立项批复文件复印件（交通项目）；

3、施工合同（只需提供协议书部分）和工程项目经理的注册建造师证书复印件；

4、监理单位参与申报的，提供《监理合同》和总监理工程师注册证书（复印件）。

（二）提交申报资料的要求：

1、《崇左市建设优质结构工程申报表》、《崇左市建设优质结构工程申报项目汇总表》一份；

2、申报附件材料一份；

3、申报表、申报项目汇总表、附件材料装订成册并编制目录（即第十一条主要内容第1~3点为施工单位提供、第4点为监理单位提供）；

3、申报资料统一装档案袋，封面要注明建设单位、申报单位、工程名称、结构型式、形象进度、申报日期并加盖申报单位公章。

4、申报材料必须准确、真实；提供的文件、证明和印章等必须清晰，容易辨认。

第四章 现场核查及评价

第十二条 现场核查工作由崇左市建筑业联合会负责组织，就申报项目施工进度情况动态组织核查。实行现场核查专家与关联企业回避制度。

（一）原则上各项目要进行两次现场核查（24 米以下多层建筑工程至少核查一次）：第一次：核查地基基础、地下室到地上七层以内的主体结构工程。第二次：核查地上七层以上主体结构工程。对于超高层建筑每增加 20 层（不足 20 层按 20 层计）增加一次现场核查。

钢结构建筑工程必须核查屋盖结构。

（二）市政基础设施工程、专业工程等根据其结构特点复查。

（三）现场复查专家，从崇市建筑业联合会专家库中随机抽取，并实行专家与关联企业回避制度。

（四）现场核查程序

- 1、听取申报单位关于工程项目质量情况的汇报；
- 2、核查工程基本建设程序文件原件；
- 3、抽查工程实体质量和工程技术资料。
- 4、反馈检查情况。

第十三条 评价工作由崇左市建筑业联合会组织的评价委员会进行。评价委员会由 5 至 7 人组成。其中主任委员 1 人，副主任委员 1 人。评价委员须是具有高级技术专业职称，有丰富实践经验，并在业内有较高知名度的专家。评价工作坚持“公开、公平、公正”原则，并实行评价委员会成员与关联企业回避制度。

第十四条 评价委员会根据项目的申报材料和工程现场核查评分情况，通过材料审查、讨论、评议，最终以投票方式确定拟获奖名单。

第十五条 对拟荣获崇左市建设优质结构工程评价证书的工程项目和单位实行公示制度。评价委员会确定的拟荣获名单，在崇左市建筑业联合会网（<http://www.czjzy.cn>）公示 7 个日历天后，评价结果报崇左市住房和城乡建设局备案并向社会公布。

第十六条 评价结果公布后，凡经举报、投诉或建设后期发现主体结构存在质量问题的，由崇左市建筑业联合会组织专家对其工程进行调查、核实，达不到优质结构工程质量水平的，撤销其优质结构工程评价称号。

第五章 表 彰

第十七条 荣获崇左市建设优质结构工程评价证书的工程项目由崇左市建筑业联合会发文通报表彰，对承建单位和监理单位（监理企业申报的）授予荣誉证书；并通过媒体网站向社会公布。

第十八条 荣获单位可根据本部门实际情况，给予荣获工程的项目经理、总监理工程师（监理企业申报的）和直接作出贡献的人员一定奖励，并将获奖业绩记入个人档案，作为考核、晋升的参考。

第六章 评价纪律

第十九条 申报单位要坚持实事求是，不得弄虚作假，主动接受崇左市建筑业联合会和社会监督。

第二十条 现场核查专家和评价委员会成员要秉公办事，廉

洁自律，公平、公正、公开，有违反者，视情节轻重给予批评、警告、直至取消其参加核查和评价工作的资格并通报所在单位。

第七章 附 则

第二十一条 本办法由崇左市建筑业联合会负责解释。

第二十二条 本办法自公布之日起实施。原《崇左市建设工程优质结构奖评选办法》（2020 年修订）同时废止。

附录 1:

崇左市建设优质结构工程工程类别划分

（一）住宅工程

住宅工程包括住宅小区、公寓、单体住宅、群体住宅和以住宅为主的综合楼等工程。

（二）公共建筑工程

公共建筑工程包括教育科研、商业服务、医疗福利、文化娱乐、旅游服务、体育、邮电、客运、办公、会展、广场及纪念性等工程。

（三）工业交通水利工程

工业工程包括电力、建材、轻工业等工程。

交通工程包括公路、桥梁、隧道、机场场道、货运站等。

水利工程包括水坝、水闸、引水、灌溉及排水泵站、堤防等工程。

（四）市政工程

市政工程包括城市道路、桥梁、公共交通设施，供气、给水、排水、水处理等工程。

附录 2:

崇左市建设优质结构工程申报工程规模要求

一、住宅工程

行业、项目	计量单位	规模	备注
住宅小区或住宅 组团	建筑面积 平方米	10000 以上	
非住宅小区内单 体住宅	建筑面积 平方米	2000 以上	市辖区（县）1500 以上

二、公共建筑工程

行业、项目	计量单位	规模	备注
体育场	座	2000 以上	
体育馆	座	1000 以上	
游泳馆	座	1000 以上	
影剧院	座	400 以上	
广播电视塔 或其他构筑物	高度 米 投资 万元	100 以上 1000 以上	
学校、医院、科研 等群体工程	建筑面积 平 方米	5000 以上	
未列入以上项目的 其他公共建筑	建筑面积 平方米	单体 1500 以上	

三、工业交通水利工程

工业工程

行业、项目	计量单位	规模
1、电力工业		
水利发电厂	总装机容量 兆瓦	100 以上
风力发电厂	总装机容量 兆瓦	30 以上
变电站	变电电压 千伏	110 以上
其他电力工业	投资 亿元	0.5 以上
2、建材工业		
水泥生产线	日产量 吨	2000 以上
3、轻工业		
造纸厂	年产量 万吨	0.5 以上
制糖厂	日处理原料 吨	300 以上
4、各类厂房、车间		
单体工程	建筑面积 平方米	1500
群体工程	建筑面积 平方米	5000
5、其它工业工程		
机械、电子等	投资 万元	3000

交通工程			
行业、项目	计量单位	规模	备注
独立特大桥	全 长 米 或单跨长 米	1000 以上 或 150 以上	
公路隧洞	长 度 米	1500 以上	连续

高速公路	长 度 公里	10 以上	连续, 整体工程
一级公路	长 度 公里	10 以上	连续, 整体工程
二级、三级公路	长 度 公里	5 以上	连续, 整体工程
四级公路	长 度 公里	3 以上	连续, 整体工程
其他交通工程	投 资 万元	1000 以上	
水利工程			
行业、项目	计量单位	规模	备注
水 库	库容 万立方米	500 以上	
拦河闸	过闸流量 立方米/秒秒	500 以上	
灌溉或排水泵站	装机流量立方米/秒 或装机功率 兆瓦	3 以上 或 5 以上	
土石、混凝土 或浆砌石的水工 大坝	高 度 米	30 以上 或 50 以上	
其他水利工程	投 资 万元	500 以上	

四、市政工程

行业、项目	计量单位	规模	备注
城市道路、广场、 地下管线、管廊	工程造价 万元	800 以上	市辖区 (县)500 以上
互通立交桥	单位工程造价 万元	1000 以上	

桥 梁	全 长 米 或单跨长 米	200 以上 或 40 以上	
隧道工程	断 面 平方米	20 以上	
城市轨道交通	长 度 公里	1 以上	连续
供水厂 污水处理厂	日供水 万吨 日处理 万吨	1 以上 1 以上	
生活垃圾卫生 填埋场处理工程	日处理 吨	300 以上	
生活垃圾焚烧处理工程	日处理 吨	300 以上	
其他市政工程	造 价 万元	1000 以上	

五、其他工程

（一）采用新结构、新技术、新材料、新工艺，对发展国民经济有重大意义的工程；

（二）具有显著经济效益和社会效益，工程质量好，具有代表性、标志性，特别纪念意义的工程。